

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 2020 г. N 151-р

Утвердить прилагаемый перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2020 г. N 151-р

ПЕРЕЧЕНЬ

СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И (ИЛИ) ОБОРОТУ КОТОРЫХ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБОРОТА

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ"

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребления спиртного лекарственного препарата
I. Лекарственные препараты для медицинского применения			

1.	Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пак. мл
2.	Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 г
3.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пак. мл
4.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	6 пак.
5.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	12 пак.
6.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 г
7.	Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	10 пак. мл
8.	Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	170 г
9.	Аллантоин + повидон-йод	раствор для местного применения	-	50 мл
10.	Аллантоин + повидон-йод	спрей для местного применения	-	30 мл
11.	Аралии маньчжурской корней настойка	настойка	-	25 мл
12.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	17 м.
13.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	17 м.

14.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	17 м.
15.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	19 м.
16.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	19 м.
17.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	19 м.
18.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	19 м.
19.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	250 мкг/доза	19 м.
20.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	200 д
21.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 д
22.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	200 д

23.	Белладонны настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка + [левоментол]	капли для приема внутрь	-	25 м.
24.	Бендазол	раствор для инъекций	1-процентный	10 ал
25.	Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	40 м.
26.	Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	50 м.
27.	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	25 м.
28.	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	40 м.
29.	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	10 м.

30.	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	2- процентный	10 м.
31.	Броменвал	капли для приема внутри	-	25 м.
32.	Бронхипрет	сироп	-	50 м.
33.	Бронхипрет	сироп	-	100 г
34.	Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	100 г
35.	Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	200 г
36.	Бутамират	капли для приема внутри	5 мг/мл	20 м.
37.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутри	(4 мг + 100 мг) мл	10 м.
38.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутри	(4 мг + 100 мг) мл	25 м.
39.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутри	(4 мг + 100 мг) мл	50 м.
40.	Валемидин	капли для приема внутри (спиртовые)	-	25 м.
41.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка	капли для приема внутри	-	25 м.

42.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + мелиссы лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	50 м.
43.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + мелиссы лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	100 г
44.	Гастрогуттал	капли для приема внутри	-	25 м.
45.	Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2- процентный	30 м.
46.	Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2- процентный	40 м.
47.	Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	50 м.
48.	Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	100 г
49.	Грудной эликсир	эликсир	-	25 м.

50.	Декскетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	25 мг/мл	5 ам.
51.	Дентагуттал	капли зубные	-	10 м.
52.	Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 м.
53.	Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	50 м.
54.	Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	5 ам.
55.	Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	10 ам
56.	Железа сульфат + серин	капли для приема внутрь	-	30 м.
57.	Железа сульфат + серин	сироп	-	100 л
58.	Зеленина капли	капли для приема внутрь	-	15 м.
59.	Зеленина капли	капли для приема внутрь	-	25 м.
60.	Ингалипт	аэрозоль для местного применения	-	30 м.

61.	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг/доза	200 д
62.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	17 м.
63.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	19 м.
64.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	200 д
65.	Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	9 кг
66.	Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	18 кг
67.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения (спиртовой)	5-процентный	10 м.
68.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5-процентный	15 м.
69.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5-процентный	25 м.

70.	Календулы лекарственной цветков настойка	настойка	-	25 м.
71.	Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	30 м.
72.	Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	50 м.
73.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2- процентный	40 м.
74.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2- процентный	80 м.
75.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10- процентный	40 м.

76.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-процентный	80 м.
77.	Канефрон Н	раствор для приема внутрь	-	100 г
78.	Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	5 ам.
79.	Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	10 ам
80.	Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	5 ам.
81.	Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	10 ам
82.	Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 м.
83.	Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 г
84.	Климадинон	капли для приема внутрь	-	50 м.

85.	Клотримазол	раствор для наружного применения	1-процентный	15 м.
86.	Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	100 г
87.	Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	200 г
88.	Корвалол	капли для приема внутрь	-	15 м.
89.	Корвалол	капли для приема внутрь	-	25 м.
90.	Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	15 м.
91.	Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	25 м.
92.	Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм]	концентрат для приготовления раствора для инфузий	(80 мг + 16 мг)/мл	10 ам
93.	Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	25 м.
94.	Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	40 м.
95.	Лидокаин	спрей для местного применения дозированный	4,6 мг/доза	38 г

96.	Лидокаин + феназон	капли ушные	1- процентные + 4- процентные	17,1
97.	Лоратадин	сироп	5 мг/5 мл	100 г
98.	Мастодинон	капли для приема внутри	-	50 м.
99.	Мастодинон	капли для приема внутри	-	100 г
100.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4- процентный	25 м.
101.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4- процентный	40 м.
102.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4- процентный	50 м.
103.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4- процентный	100 г
104.	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	25 м.

105.	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	50 м.
106.	Мяты перечной листьев масло + фенobarбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	25 м.
107.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1- процентный	10 м.
108.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1- процентный	20 м.
109.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1- процентный	50 м.
110.	Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутри (спиртовой)	-	25 м.
111.	Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутри (спиртовой)	-	40 м.
112.	Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 г
113.	Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 м.
114.	Ново-Пассит	раствор для приема внутри	-	100 г

115.	Ново-Пассит	раствор для приема внутрь	-	200 г
116.	ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	50 м.
117.	ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	100 г
118.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	5 мл
119.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	16,7
120.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	50 м.
121.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	30 м.
122.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 м.
123.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 г
124.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	15 м.

125.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	25 м.
126.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	50 м.
127.	Пертуссин-Ч	сироп	-	100 г
128.	Пертуссин-Ч	сироп	-	125 г
129.	Пиона уклоняющегося настойка	настойка	-	25 м.
130.	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	35 г
131.	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	58 г
132.	Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + тимьяна обыкновенного травы экстракт + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	100 г
133.	Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 м.
134.	Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 г

135.	Прутняка обыкновенного плодов экстракт	капли для приема внутри	-	50 м.
136.	Ротокан	экстракт для приема внутри и местного применения жидкий	-	25 м.
137.	Ротокан	экстракт для приема внутри и местного применения жидкий	-	50 м.
138.	Ротокан	экстракт для приема внутри и местного применения	-	25 м.
139.	Ротокан	экстракт для приема внутри и местного применения	-	50 м.
140.	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	50 м.
141.	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	100 г
142.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1- процентный	25 м.

143.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	40 м.
144.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	80 м.
145.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	90 м.
146.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	25 м.
147.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 м.
148.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	90 м.
149.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 л
150.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	14 м.

151.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	14 м.
152.	Синупрет	капли для приема внутрь	-	100 л
153.	Смесь для ингаляций	капли для ингаляций	-	40 м.
154.	Содекор	настойка	-	100 л
155.	Солодки корней экстракт	сироп	-	100 л
156.	Солодки корни	сироп	-	100 л
157.	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	15 г
158.	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	30 г
159.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	сироп	-	100 л
160.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутрь	-	20 г
161.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутрь	-	50 г

162.	Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	100 г
163.	Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	125 г
164.	Тонзилгон	капли для приема внутри	-	50 м.
165.	Тонзилгон	капли для приема внутри	-	100 г
166.	Туссамаг	сироп	-	200 г
167.	Туссамаг	сироп	9- процентный	175 г
168.	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	15 м.
169.	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	25 м.
170.	Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутри	-	50 м.
171.	Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутри	-	100 г
172.	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	10 м.
173.	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	25 м.

174.	Хлорнитрофенол	раствор для наружного применения	1-процентный	25 м.
175.	Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутрь	-	50 м.
176.	Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутрь	-	100 г
177.	Цинка оксид	суспензия для наружного применения	12,5-процентная	125 г
178.	Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	40 м.
179.	Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	100 г
180.	Эвалар	эликсир	-	100 г
181.	Эвалар	эликсир	-	200 г
182.	Эвалар	эликсир	-	250 г
183.	Эвкалипта листьев экстракт	раствор для приема внутрь, местного и наружного применения (спиртовой)	1-процентный	50 м.
184.	Эвкалипта настойка	настойка	-	25 м.
185.	Эвкалипта настойка	настойка	-	40 м.

186.	Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	25 м.
187.	Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	40 м.
188.	Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	100 г
189.	Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 м.
190.	Элеутерококка экстракт жидкий	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 м.
191.	Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
192.	Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	10 м.

II. Лекарственные препараты для ветеринарного применения

1.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	10 м.
2.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	20 м.

3.	Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	100 г
4.	Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	500 г
5.	Йод	раствор для наружного применения	5-процентный	50 м.
6.	Йод	раствор для наружного применения	5-процентный	100 г
7.	Мигстим	раствор для наружного применения	-	100 г
8.	Настойка чемерицы	настойка для перорального применения	-	100 г
9.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	135 г
10.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	140 г
11.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	145 г
12.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	150 г

13.	Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	10 м.
14.	Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	12 м.
15.	Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	30 м.
16.	Тополя черного почки	настойка для наружного применения	-	100 г
17.	Триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин	раствор для наружного применения	-	30 м.
18.	Хлоргексидина биглюконат	раствор для наружного применения	-	100 г